

Elektrický zmrazovač
rúrok do 2"

REMS Frigo 2



do
2"

REMS

for Professionals

Elektricky zmraziť do 2" – bez náročného vyprázdňovania, opätovného naplňovania a odvzdušňovania kompletnej inštalácie kúrenia.

Pre opravy a rozširovanie potrubných systémov.

Patent EP 1 108 944

Patent US 6,434,952

Kvalitný nemecký výrobok




REMS Frigo 2 – elektricky zmraziť miesto vyprázdniť. Super rýchlo do 2".

Jednoduché, rýchle zmrazovanie nevyprázdnených potrubných vedení z ocele, medi, plastov a vrstvených rúrok \varnothing 1/8–2", \varnothing 10–60 mm. Uzavretý obeh zmrazovacieho média. Šetrné k životnému prostrediu. Na opravy a rozširovanie potrubných systémov. Vysoký tepelný výkon, napr. 3/4" oceľovú rúrku len za 9 min*.

Obzvlášť úzke, patentované zmrazovacie hlavy, v okamihu namontované. Zobrazenie teploty LCD-digitálnym teplomerom. Použiteľný kdekoľvek, aj v uzavretých priestoroch.

- 1 Zmrazovacie hlavy z jedného kusu pre hlavný pracovný rozsah \varnothing 1/4–1" resp. \varnothing 15–35 mm, nie sú nutné žiadne redukčné vložky.
- 2 Podpora prenosu chladu len prostredníctvom postreku vodou. Vždy čisté zmrazovacie hlavy, nie sú nutné žiadne pasty / mazanie.
- 3 Uzatvorený obeh zmrazovacieho média.
- 4 Zmrazovacie médium R-404a. Vysoký tepelný výkon. Ideálne aj pre dlhšie opravy.
- 5 Robustné, kompaktné. Obzvlášť úzke zmrazovacie hlavy a kolmo k rúrke vedúce hadice na zmrazovacie médium umožňujú pracovať aj v úzkych miestach a štrbinách. Jednostranné a obojstranné zmrazovanie možné.
- 6 Zmrazovací agregát, 430 W. Veľmi tichý chod.
- 7 V pevnom kryte z ocelového plechu s postrannými vetracími mriežkami pre optimálnu cirkuláciu vzduchu.
- 8 Hore sa nachádzajúci dobre prístupný, veľký priestor pre hadice a príslušenstvo.
- 9 Hmotnosť len 23 kg. Dobre prenosný.
- 10 **Patent EP 1 108 944, Patent US 6,434,952**
Obzvlášť kompaktné zmrazovacie hlavy s geometricky špeciálne vytvorenými priehlbami pre nasadenie na rôzne priemery rúr. Výnimočne úzke, len 50 mm široké.
- 11 Všetky veľkosti rúr od \varnothing 1/4–1" príp. \varnothing 15–35 mm možno zmrazovať s jednou zmrazovacou hlavou. Zmrazovacie vložky pre zostávajúci pracovný rozsah do \varnothing 2", 60 mm.
- 12 Upínacie pásy s uzáverom na báze suchého zipsu pre jednoduchú a rýchlu montáž zmrazovacích hláv na rúrku, bez náradia.
- 13 Ohybné, extra dlhé hadice s chladivom z proti oteru odolného syntetického kaučuku pre veľký pracovný rádius.
- 14 LCD-digitálny teplomer so zvieracím držadlom, pre presné zobrazenie teploty priamo na zmrazovaných miestach.






REMS Frigo 2

REMS Frigo 2 Set. Elektrický zmrazovač rúrok s uzavretým obehom zmrazovacieho média. Na ocelové, medené, plastové, vrstvené rúrky, Ø ½–2", Ø 10–60 mm. Zmrazovací agregát 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 hadice s chladičom, 2 upínacie pásiky, 2 LCD-digitálne teploměry, fľaša s rozprašovačom. Výbava pre Ø ¼–1¼", 15–42 mm. V pevnom kryte z ocelového plechu. Obj.č. 131011

Príslušenstvo



Set vybavenia do 2", 60 mm,
zložený z vždy 2 kusov zmrazovacej vložky 1½",
zmrazovacej vložky 54 mm a zmrazovacej vložky 2", 60 mm. Obj.č. 131160

Zmrazovacia vložka ⅛", 10 mm, 12 mm, sada 2 kusov Obj.č. 131110

Zmrazovacia vložka 1½", sada 2 kusov Obj.č. 131156

Zmrazovacia vložka 54 mm, sada 2 kusov Obj.č. 131157

Zmrazovacia vložka 2", 60 mm, sada 2 kusov Obj.č. 131158

Predaj len cez odborných predajcov.



REMS Česká republika s.r.o.

Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
E-Mail: SVK@rems.de
www.rems.de



www.rems.de



www.youtube.com/remstools



www.facebook.com/remstools



www.twitter.com/remstools